

**Skötselplan för offentliga miljöer,  
park- och grönytor samt naturområden  
juni 2012**



## Innehåll

Inledning .....	3
Översikt skötselarbeten; offentliga miljöer, park- och grönytor .....	5
Skötselbeskrivningar	
Offentliga miljöer, park- och grönytor .....	17
Dammar, vattendrag, diken, vägtrummor .....	36
Salixodlingar .....	39
Motionslingor.....	39
Naturområden .....	39
Sanerings- och exploateringsområden .....	42

Ritningsbilagor

## Inledning

### Skötselplanens innehåll

Parkmark och naturområden är den gemensamt ägda marken i kommunen. De utgör värdefulla tillgångar med stor betydelse för vårt välbefinnande.

Skötselplanens innehåll:

- Kartunderlaget redovisar kommunägd mark där parkarbeten ska utföras
- Mängdförteckning anger ytfördelning
- Skötselbeskrivningen beskriver de olika ytornas behov av skötsel
- Tidsuppskattning ger en fingervisning om bedömd tidsåtgång och därmed kostnad för skötseln

### Skötsel- och underhållsaspekter

#### Miljöhänsyn

I ett hållbart samhälle utgör begreppen återanvändning och återvinning ledord. Flisning och kompostering är båda exempel på metoder som återför material och näringsämnen till jorden. Koldioxidutsläpp kan reduceras genom medvetna val av maskiner och skötselmetoder. Underhåll av anläggningar och utrustning ger en ökad livslängd och reducerar därmed uttaget av jordens resurser.

Att värna om den biologiska mångfalden är viktigt eftersom varje art har sin bestämda och unika roll i ekosystemet. Försvinner en art drabbas oftast flera, direkt eller indirekt och systemet blir svagare och mer sårbart. En varierad skötsel gynnar olika växter och djurarter och ger goda förutsättningar för en ökad biologisk mångfald. Slåtter och uppsamling av gräs gynnar blommande örter som lockar till sig fjärilar och insekter. På oklippt gräsmark etablerar sig högvuxna gräs och örter om näringstillgången är god. Vintertid ger det höga gräset skydd och skapar ett fuktigt och temperatur-

utjämnat klimat som gynnar småkryp och sorkar som i sin tur lockar till sig insektsätare och rovfåglar.

#### Hälsa och trygghet

En välvårdad utemiljö skapar trygghet. Här är det tryggt att bo och vistas. En vanvårdad utemiljö förmedlar det omvända. En vanvårdad plats tenderar också att dra till sig mer avfall då det känns mer acceptabelt att slänga sitt avfall här.

Natur och utemiljö är viktiga för människors hälsa. Vi behöver frisk luft och motion. Utomhus blir vi stimulerade av naturens ljud och rörelser såsom när vinden susar i trädkronorna och fåglarna kvittrar.

Mötesplatser där det finns utrymme för lek och idrott är viktiga för vår hälsa och vårt välbefinnande. Platser med mänsklig aktivitet fungerar lite som en magnet som lockar till sig fler människor.

#### Utvecklingsarbete

Skötselanvisningar som medför en minskad miljöbelastning och skapar förutsättningar för en ökad biologisk mångfald behöver omprövas kontinuerligt.

I Svalövs kommun finns stora gräsytor som kräver omfattande klippning. Hur stor del av verksamhetens budget som ska avsättas för att hålla gräsytor kortklippta och prydliga är en prioriteringsfråga. På en del ytor kan högvuxet gräs, betesmark, slåtteräng övervägas

En varierad skötselnivå skapar goda förutsättningar för en biologisk mångfald. Några exempel:

- Utveckling av grönområden genom skötsel
- Skötselplanering i plan - och projekteringsskedet både ur skötsel- och kostnadssynpunkt
- Omtolkning av det prydliga trädgårdsidealet - biologisk mångfald
- Lekplatser som mötesplatser
- Samlokaliseringar - Idrott/ träning, lek, utomhusfest, utomhusscen
- Samarbete - kommun/ företag m.fl.
- Odling
- Skogsåker - hassel, körsbär m.m.
- Rekreativnära boende
- Samarbete med skola/ utv.möjligheter
- Parkpersonalens roll- direktkontakt med medborgarna

## Prioriteringar

- Säkerhet - beskärning av vegetation för god sikt och trafiksäkerhet, friska träd
- Lekplatser - säkerhet och underhåll av lekredskap samt investeringar
- Städning/sopning
- Underhåll för ökad livslängd ytbehandling av parkutrustning etc. ogrärensning i grusgångar etc.

## Översikt skötselarbeten – offentliga miljöer, park- och grönytor

Ytor och utrustning sorteras in under följande beteckningar:

VEGETATIONSYTOR	BELAGDA YTOR	ANLÄGGNINGS-KOMPLETTERINGAR
<p><b>Gräsytor</b></p> <p>KLIPPT GRÄSYTA G1 Prydnadsgräsmatta G2 Bruksgräsmatta</p> <p>HÖGVUXEN GRÄSYTA G3 Sidoytor G4 Gräsfält, vägslänter, restytor m.m. G5 Slätteräng</p> <p><b>Naturmark</b> Öppen naturmark Trädbevuxen naturmark</p> <p><b>Planteringsytor</b> Friväxande träd Formbeskurna träd Prydnadsbuskage Bruksbuskage Klippt häck Perenner Sommarblommor</p>	<p><b>Asfaltytor</b> <b>Grusytor</b> <b>Sten/plattytor</b> <b>Strid/formbar sand</b> <b>Gummimatta</b></p>	<p><b>Diverse fast utrustning</b> <b>Parkmöbler</b> <b>Lek/ idrottsutrustning</b> <b>Brunnar o.d.</b> <b>Sommarvattenanläggning</b></p>
<p><b>DAMMAR</b> <b>VATTENDRAG</b></p>		

## VEGETATIONSYTOR

### Gräsytor

*Gräsytor delas in i skötselklasser. Skötseln varierar med lokalisering och användningsområde.*

*Syftet med en varierad skötselintensitet är att minska underhållskostnaderna och på sikt ha olika typer av gräsytor i bebyggelsen. Utmed gångvägar och hårdgjorda ytor hålls gräset kortklippt.*

#### Tillsyn

- Inga påkörningsskador på träd
- Inga grässträngar eller högar efter klippning
- Inget grässpill på markbeläggningar

#### KLIPPT GRÄSYTA

##### G1 Prydnadsgräsmatta

*Gräsmattan har i första hand ett prydnadsvärde. Den är inte avsedd för lek, bollspel mm. T.ex. gräsytorna vid kommunhuset.*

#### Skötsel.

- Vårstädning
- Städning
- Klippning 15-16 ggr/säsong
- Puts, vartannat klipptillfälle
- Kantskärning 2 ggr/år
- Lövhantering
- Gödslning, kalkning, bevattning
- Ogräsbekämpning
- Reparation/kompletteringssådd


#### KLIPPT GRÄSYTA

##### G2 Bruksgräsmatta

*Bruksgräsmattor är robusta gräsytor i parker och bostadsområden som är avsedda för lek, bollspel, m.m.*

#### Skötsel

- Vårstädning
- Städning
- Klippning 12-13 ggr/säsong
- Puts, minst vid vart tredje klipptillfälle
- Kantskärning vid behov, högst 1 gång/år
- Lövhantering i begränsad omfattning
- Reparation/kompletteringssådd



## HÖGVUXEN GRÄSYTA

### G3 Sidoytor

*T.ex. Sido- och restytor i parker, bostadsområden som inte används annat än tillfälligtvis.*

#### Skötsel

- Vårstädning
- Städning
- Klippning eller slaghackning 5 ggr/säsong
- Puts, varje klipptillfälle
- Reparation/kompletteringssådd
- Kortklippt gräs utmed gång- och cykelvägar



## HÖGVUXEN GRÄSYTA

### G4 Gräsfält, vägslänter, restytor m.m.

*T.ex. sidoytor och restytor som sköts med en liten resursinsats. Ytorna används tillfälligtvis.*

#### Skötsel

- Städning
- Slaghackning 2 ggr/säsong
- Puts, 1 gång/ säsong
- Kortklippt gräs utmed gång- och cykelvägar



## HÖGVUXEN GRÄSYTA

### G5 Slätteräng

*T.ex. naturpräglade ytor som skapar unika biotoper för flora och fauna. Ytorna sköts så att blomning och återväxt gynnas. Ytorna är inte avsedda att användas före slåttern.*

#### Skötsel

- Städning
- Slåtter 1 gång/år, med uppsamling, i månads-skiftet juli-augusti
- Puts efter slåttern
- Kortklippt gräs utmed gång- och cykelvägar



## Naturmark

### Öppen naturmark

Mark bevuxen med i huvudsak gräs, ris och örter. Få träd och buskar. Ytorna är släppta från skötsel. Endast slaghackning vid behov för att förhindra ej önskvärd slytetabletering.

### Skötsel

- Städning
- Grässlåtter
- Kortklippt gräs utmed gång- och cykelvägar.



### Trädbevuxen naturmark

### Tillsyn

- Säkerhetskontroller

### Skötsel

- Städning
- Gallring
- Kortklippt gräs utmed gång- och cykelvägar.



## Planteringsytor

### Träd

Träd har en god inverkan på klimatet då de tar upp koldioxid och avger fukt. Det är viktigt att trädens vitalitet kontrolleras så att de inte utgör en säkerhetsrisk.

### Tillsyn

- Kontroll av vitalitet och beskärningsbehov
- Kontroll av trädstöd

### Skötsel

- Beskärning av stamskott
- Ogräsrensning runt träd i markbeläggning och i trädgrop runt yngre träd
- Borttagning av skadade grenar
- Uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning
- Beskärning i anslutning till trafikytor
- Beskärning av formklippta träd
- Bevattnings av nyplanterade träd





## Prydnadsbuskage

*Buskage i centrumnära lägen, vars främsta uppgift är att försköna området.*

### Skötsel

- Vårstädning
- Städning
- Ogräsrensning
- Gallrings- och underhållsbeskrning
- Borttagning av siktskymmande grenar
- Borttagning av vissna löv
- Borttagning av viltskott och oönskade växter
- Kompletteringsplantering



## Bruksbuskage

*Buskage vars huvuduppgift är att ge lä eller fungera som rumsavdelare. Buskagen har även ett prydnadsvärde. Löv ska i möjligaste mån ligga kvar.*

### Skötsel

- Vårstädning
- Städning
- Ogräsrensning främst i kantzoner
- Gallrings- och underhållsbeskrning
- Borttagning av siktskymmande grenar
- Borttagning av vissna löv
- Borttagning av vildskott och oönskade växter
- Kompletteringsplantering



## Naturlik plantering

*Planteringar som efterliknar naturen och är mindre skötselkrävande. Visst gallrings- och röjningsarbete krävs för att planteringen ska utvecklas väl.*

### Skötsel

- Städning
- Ogräsrensning främst i ej slutna buskage
- Gallrings- och underhållsbeskrning
- Borttagning av siktskymmande grenar
- Borttagning av vissna löv
- Kompletteringsplantering



## Klippt häck

*Buskar av samma art som klipps årligen. Häckens bas ska vara bredare än dess topp. Löv ska i möjligaste mån ligga kvar.*

### Skötsel

- Vårstädning
- Städning
- Ogräsrensning
- Formklippning
- Borttagning av vissna löv
- Borttagning av vildskott
- Kompletteringsplantering



## Rabattrosor

*Storblommiga eller polyantharosor som ger rik blomning. Rabatten ska hållas ogräsfri.*

### Skötsel

- Vårstädning
- Städning/puts
- Beskärning
- Ogräsrensning
- Gödning
- Bevattning
- Kompletteringsplantering



## Perenner

*Perenner är fleråriga örter. En perennrabatt ska hållas välskött och vara ogräsfri.*

### Skötsel

- Vårstädning/nedskärning
- Ogräsrensning/puts/städning
- Omplantering/delning
- Gödning/jordförbättring
- Bevattning
- Kompletteringsplantering eller utbyte av döda växter.



## Sommarblommor

*Vår- och sommarblommor planteras ut på våren och byts sedan ut en gång på sommaren och en gång på hösten. Blommorna ger växtprakt men kräver mycket skötsel. För att planteringen ska se frodig och välkött ut krävs tillsyn/vattning tre gånger per vecka.*

### Tillsyn

- Inget ogräs eller vissna växtdelar
- Kontrollera behov av näring och vattning.
- Kontrollera behov av kompletteringsplantering eller byte av döda växter.

### Skötsel

- Jordförbättring
- Plantering av vårblommor under april-maj.
- Plantering av sommarblommor under juni-september.
- Höst- och vinterarrangemang under oktober-april.
- Kompletteringsplantering under respektive period
- Tillsyn/städning/puts/vattning
- Luckring/ogräsrensning
- Gödsling
- Höststädning



## BELAGDA YTOR

### Grusytor

*Ytor med slitlager av grus. De ska vara vårdade och säkra att gå och färdas på.*

### Tillsyn

- Sättningskador och uppstickande brunnar
- Behov av nytt slitlager

### Skötsel

- Städning
- Ogräsrensning
- Lövuppsamling
- Reparation av sättningskador
- Påförsel av nytt slitlager
- Sladdning/hyvlning



## Asfaltytor

*Asfaltytor ska vara vårdade och säkra att gå och färdas på.*

### Tillsyn

- Sättningskador och uppstickande brunnar
- Potthål

### Skötsel

- Städning/sopning
- Ogräsrensning i kantzoner, trappor och på småytor
- Reparation av sättningskador
- Lagning av sönderkörda kanter
- Lagning av potthål

## Sten- och plattytter

*Ytor med plattor, marksten eller gatsten. Ytorna ska vara säkra att gå och färdas på.*

### Tillsyn

- Trasiga plattor, sättningar och uppstickande brunnar

### Skötsel

- Städning/sopning
- Ogräsrensning, manuellt eller med maskinell Stålbörste/ogräsflammar
- Lagning av sättningskador
- Lagning av sönderkörda kanter

## Strid sand och formbar sand för lek

*Ytorna ska vara ogräsfria, jämna och fria från främmande föremål.*

### Tillsyn

- Farliga föremål och skräp
- Tillräckligt med sand så att fundament täcks
- Sandens stötdämpande funktion

### Skötsel

- Städning
- Ogräsrensning och luckring av sanden
- Justering av nivå under gungor
- Lövvupsamling
- Byte och påfyllnad av sand



## Gummimattor

*Lektytor med fallskyddsplattor eller gummiastfalt. Ytan ska vara ren och ha stötdämpande funktion.*

### Tillsyn

- Kontroll av ytans stötdämpande funktion
- Farliga föremål och skräp

### Skötsel

- Städning och sopning
- Ogrärensning i skarvar
- Lövvuppsamling
- Lagning



## ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

### Räcken, staket, plank m.m.

*Utrustningen ska vara hel och ren och får inte utgöra någon säkerhetsrisk.*

### Tillsyn

- Behov av reparationer och justeringar
- Uppstickande spikar/skruvar

### Skötsel

- Rengöring
- Riktning
- Reparationer
- Målning/oljning



### Parkmöbler

*Fasta eller lösa utemöbler. Möblerna ska vara hela och rena.*

### Tillsyn

- Behov av reparationer och justeringar
- Uppstickande spikar/skruvar

### Skötsel

- Målning/oljning
- Tvättning
- Reparationer



## Lekplats/lek- och idrottsutrustning

*Lekutrustning ska uppfylla kraven i svensk och europeisk säkerhetsstandard och även respektive leverantörs krav på drift- och underhålls-åtgärder. Utrustningen ska vara hel och ren.*

### Tillsyn

- Årlig säkerhetskontroll av certifierad besiktningsman där besiktningsprotokoll upprättas.
- Kontroll enligt fabrikantens anvisningar
- Rutinmässig tillsyn av lekplatser och utrustning.

### Skötsel

- Justering av nivå under gungor och luckring av sand
- Rengöring av utrustning
- Reparation/ytbehandling

## Diverse utrustning

*Pollare, stolpar, skyltar, papperskorgar, flaggstänger, konstverk och cykelställ. Utrustningen ska vara hel och ren och får inte utgöra en säkerhetsrisk.*

### Tillsyn

- Behov av reparationer och justeringar

### Skötsel

- Renhållning
- Riktning
- Reparation
- Målning/oljning

## Trappor

*Trappor av betong, natursten eller trä. Trappor ska skötas så att de är säkra att använda. De ska hållas fria från ogräs. Löv ska tas bort så att halkrisken minimeras.*

### Tillsyn

- Behov av reparationer

### Skötsel

- Ogräsrensning
- Sopning
- Lövhantering
- Ytbehandling av trävirke



## Murar

*Bruksmur, kallmur, betongmur och L-stöd.  
Murar ska vara hela och får inte utgöra  
någon säkerhetsrisk.*

### Tillsyn

- Reparationsbehov

### Skötsel

- Ogräsrensning

## Trädäck, trätrall

*Trädäck och trätrall ska skötas så att de är  
säkra att använda*

### Tillsyn

- Reparationsbehov
- Uppstickande skruvar/spikar

### Skötsel

- Spolning
- Lövhantering
- Ytbehandling

## Broar

*Broar ska vara säkra att använda.*

### Tillsyn

- Säkerhetskontroll/reparationsbehov

### Skötsel

- Sopning
- Lövhantering
- Bättringsmålning/ytbehandling

## Brunnar o.d.

*Brunnar, vattenrännor samt dagvattenledning fram  
till huvudledning. Vattenavrinningen ska fungera  
väl och brunnarna får inte utgöra en säkerhetsrisk.*

### Tillsyn

- Behov av rensning
- Godkänd låsning på brunnslock
- Skadade och uppstickande brunnar
- Trasiga lock

### Skötsel

- Årlig underhållsspolning
- Borttagning av löv och kantskärning
- Komplettering av brunnslås
- Lagning av skadade/uppstickande brunnar



## Sommarvattenanläggningar

*Anlagda vattenbassänger, fontäner mm. De ska vara välskötta så att de bidrar till parkmiljöns trivsel.*

### Tillsyn

- Tillsyn av påfyllningssystem, pumpar etc.

### Skötsel

- Städning/rengöring 1 gång per vecka.
- Vattenbyte
- Igångsättning/avstängning av utrustning vår och höst
- Service på pump/avloppsanläggning enligt fabrikantens anvisningar
- Reparationer



## DAMMAR OCH VATTENDRAG

*Dammar och vattendrag ska vara fria från skräp och skötas både med hänsyn till rekreation och växt- och djurliv.*

### Tillsyn

- Tillsyn av anläggningar och utrustning

### Skötsel

- Städning
- Rensnings- och röjningsarbete
- Igångsättning/avstängning av utrustning vår och höst
- Service på utrustning enligt fabrikantens anvisningar
- Reparationer





# Skötselbeskrivning – offentliga miljöer, park- och grönytor

Ogräsbekämpning med kemiska preparat, ogräsättika och pelargonsyra undantagna, får inte användas. Vid hantering av trädgårdsavfall rekommenderas flisning och kompostering.

## VEGETATIONSYTOR

### Gräsytor

För gräsytor gäller att klippning inte får utföras vid väderleksförhållanden där gräsytorna riskerar att skadas. Skada på gräsyta orsakad av ovarsam framfart med maskiner ska omgående återställas. Vid ytor mot stängsel eller dylikt, där gräsytans bredd inte medger klippning med konventionell klippare används motorlie eller likvärdigt redskap. Försiktighet ska vidtas så att buskar, träd och annan parkutrustning inte skadas. Handputs utförs om risk finns för ovan nämnda skador. Gräsklipp som vid hamnar på annan yta eller på fasad skall tas bort i direkt anslutning till klippningstillfället.

<b>KLIPPT GRÄSYTA G1 Prydnadsgräsmatta</b>	<i>Prydnadsgräsmattan har i första hand ett prydnadsvärde och är inte avsedd att användas för lek, bollspel m.m. Gräsytan ska vara välvårdad, frisk, grön och tät. Gräsmattan ska se vårdad ut under hela året.</i>
<b>Vårstädning/repairation</b>	Under april månad rensas ytorna från lövansamlingar, dött gräs och andra föremål. Ihopsamlade högar får inte ligga kvar. Döda fläckar rivs upp och hjälpsås eller repareras.
<b>Städning/ pappersplockning</b>	Före klippning tas grenar, stenar och främmande föremål bort. Ytorna ska vara fria från skräp.
<b>Gräsklippning/puts</b>	Klippningsfrekvens planeras så att ytorna ser vårdade ut under hela klippningssäsongen, vilket under ett normalår innebär 15 - 16 klippningar från slutet av april till mitten oktober. Grässets höjd får inte understiga 4 cm och inte överstiga 8 cm. Puts vid hinder utförs vid varannan klippning. Gräsklipppet får ligga kvar, dock inte i strängar eller högar eller i sådana mängder att underliggande gräs skadas.
<b>Lövhantering</b>	Lövuppsamling utförs där lövansamling är påtaglig. Lövhögar får inte ligga under en längre tid så att underliggande vegetation skadas eller att risk föreligger att löv blåser ut på trafik- och kommunikationsytor. Endast ett tunt lager finfördelade lövresten får ligga kvar efter klippssäsongen.
<b>Kantskärning</b>	Kantskärning utförs två gånger per år där gräsytan ansluter till markbeläggning, kantstöd, brunnar, planteringar samt runt träd i gräsytor.
<b>Övriga åtgärder</b>	Gödsling och kalkning utförs enligt rekommendation och efter särskild beställning. Bevattning och ogräsbekämpning utförs efter särskild beställning.

	<b>KLIPPT GRÄSYTA G2 Bruksgräsmatta</b>	<i>Bruksgräsmattor är robusta gräsytor i parker och bostadsområden, avsedda för lek, bollspel, vistelse m.m. Ytorna ska ge ett vårdat intryck.</i>
	<b>Vårstädning/reparation</b>  <b>Städning/ pappersplockning</b>  <b>Gräsklippning/puts</b>          <b>Lövhantering</b>          <b>Kantskärning</b>	<p>I april månad rensas ytorna från lövsamlingar, dött gräs och andra föremål. Ihopsamlade högar får inte ligga kvar så att underliggande gräs skadas. Döda fläckar rivs upp och hjälpsås eller repareras.</p> <p>Före klippning tas grenar, stenar och främmande föremål bort. Ytorna ska vara fria från skräp.</p> <p>Klippning anpassas till gräsets tillväxt. Ett normalår innebär 12-13 klippningar från slutet av april till mitten oktober. Gräsets höjd får inte understiga 4 cm och inte överstiga 10 cm. Puts vid hinder utförs vid åtminstone var tredje klippning. Gräsklipppet får ligga kvar, dock inte i strängar eller högar eller i sådana mängder att underliggande gräs skadas. Motionsslingor klipps ett drag (ca 1,5 m) på ömse sidor gången.</p> <p>Löv tas bort i begränsad omfattning. Sammanpackat löv tuggas sönder med maskin. Löv som riskerar att blåsa ut på angränsande trafik- och kommunikationsytor tas bort.</p> <p>Kantskärning utförs vid behov, dock högst en gång per år där gräsytan ansluter till markbeläggning, kantstöd, brunnar, planteringar och runt träd i gräsytor.</p>

	<b>HÖGVUXEN GRÄSYTA G3 Sidoytor i parker, bostadsområden mm</b>	<i>Sidoytor och restytor i parker och bostadsområden m.m. som inte är avsedda att användas annat än tillfälligtvis.</i>
	<b>Vårstädning/repairation</b>  <b>Städning/ pappersplockning</b>  <b>Gräsklippning/slaghack</b>  <b>Puts</b>  <b>Gräsklippning</b>	<p>I april månad rensas ytorna från lövsamlingar, dött gräs och andra föremål. Ihopsamlade högar får inte ligga kvar så att de skadar gräset. Döda fläckar rivs upp och hjälpsås eller repareras.</p> <p>Före klippning tas grenar, stenar och främmande föremål bort. Ytorna ska vara fria från skräp.</p> <p>Klippning eller slaghackning sker 5 ggr/säsong</p> <p>1:a klippning utförs senast strax före maskrosornas fröspridning.  2:a klippning skall vara utförd före juni månads utgång.  3:e klippning skall vara utförd före juli månads utgång.  4:e klippning skall vara utförd före augusti månads utgång.  5:e klippning skall vara utförd före september månads utgång.</p> <p>Puts kring buskage, träd, kanter, belysningsstolpar och övriga hinder utförs vid varje klippning.</p> <p>Utmed hårdgjorda ytor samt invid bebyggd tomt klipps ett drag (ca 1,5 m) enligt skötselbeskrivning för bruksgräsmatta.</p>

	<b>HÖGVUXEN GRÄSYTA G4 Gräsfält, väg- slänter, restytor mm</b>	<i>Sidoytor och restytor där man i första hand vill ha en yta som sköts med en liten resursinsats. Ytan är inte avsedd att användas annat än tillfälligtvis.</i>
	<b>Städning/ pappersplockning</b>  <b>Slaghack</b>  <b>Puts</b>  <b>Gräsklippning</b>	<p>Före slaghackning städas ytan så att rationell skötsel underlättas. Utöver detta städas skräp bort en gång per månad.</p> <p>Ytan slås två gånger per år. Första gången strax före maskrosornas fröspridning och andra gången före vinterns ankomst eller annan tid i samråd med beställaren.</p> <p>Puts utförs kring hinder vid ett klipptillfälle.</p> <p>Utmed hårdgjorda ytor samt invid bebyggd tomt klipps ett drag (ca 1,5 m) enligt skötselbeskrivning för bruksgräsmatta.</p>

<b>HÖGVUXEN GRÄSYTA G5 Slätteräng</b>	<i>Naturpräglade ytor som medger annorlunda biotoper för växter och djur. Skötsel sker så att blomning och återväxt gynnas. Ytan är ej avsedd för lek och spel före slåttern.</i>
<b>Städning/ pappersplockning</b>	Före slaghackning städas ytan så att rationell skötsel underlättas och främmande föremål tas bort. Utöver detta städas skräp bort en gång per månad.
<b>Slätter</b>	Slätter utförs en gång per år i månadsskiftet juli-augusti. Allt gräs samlas ihop och transporteras bort ca 14 dagar efter slåttern.
<b>Puts</b>	Puts kring hinder utförs efter slåttern.
<b>Gräsklippning</b>	Utmed hårdgjorda ytor samt invid bebyggd tomt klipps ett drag (ca 1,5 m) enligt skötselbeskrivning för bruksgräsmatta.

## Naturmarksytor

<b>Öppen naturmark</b>	<i>Mark bevuxen med gräs, ris och örter med få inslag av träd och buskar. Ytor släppta från skötsel som endast slaghackas vid behov för att förhindra slytetabletering.</i>
<b>Städning/ pappersplockning</b>	Skräp städas bort en gång per månad
<b>Slaghack</b>	Slaghackning utförs vid behov efter särskild beställning. (ungefär vart 4:e år).
<b>Gräsklippning</b>	Utmed hårdgjorda ytor samt invid bebyggd tomt klipps ett drag (ca 1,5 m) enligt skötselbeskrivning för bruksgräsmatta.

<b>Trädbevuxen naturmark</b>	<i>Ytor vars huvudsakliga växtlighet består av träd och buskar.</i>
<b>Städning/ pappersplockning</b>	Skräp städas bort en gång per månad
<b>Gallring/röjning och säkerhetskontroller</b>	Gallring och röjning utförs efter särskild beställning. Årligen görs en säkerhetskontroll av träden. Stormfälda träd bevakas så att de inte utgör olycksrisk eller hinder. Träd som utgör fara ska omgående tas om hand. Beställaren ska underrättas. Död lövträdsved lämnas kvar i området.
<b>Gräsklippning</b>	Utmed hårdgjorda ytor samt invid bebyggd tomt klipps ett drag (ca 1,5 m) enligt skötselbeskrivning för bruksgräsmatta.

## Planteringsytor

	<b>Friväxande och formbeskurna träd</b>	<i>Träd är det värdefullaste parkelementet och de skall därför vårdas och skyddas. De får inte utgöra någon säkerhetsrisk.</i>
	<b>Tillsyn</b>  <b>Ogräsrensning (trädgrop)</b>  <b>Uppbindning</b>  <b>Beskärning</b>          <b>Bevattning</b>	<p>Träd ska hållas under uppsikt så att skadedjursangrepp, röta och annat som gör att trädet blir en säkerhetsrisk, upptäcks och anmäls. Döda, stormfällna eller sjuka träd eller delar av träd som utgör en säkerhetsrisk ska tas bort omedelbart efter upptäckt och anmälan.</p> <p>Träd med mindre än 15 år på växtplatsen ska ha öppen jord runt stammen med en diameter om minst 1m. Ytan runt trädet ogräsrensas 4 ggr/år. Trädgropar utmed gator, på torg och andra offentliga platser ogräsrensas 4 ggr/år.</p> <p>Yngre träd som ännu inte är väl rotade, ska hållas uppbundna med rejäla störar. Bindningen justeras efterhand så att träden inte skadas. Bindningar och störar byts eller kompletteras vid behov.</p> <p>All beskärning av träd skall utföras efter varje arts behov och så att en god utveckling av trädkronan säkerställs. Uppbyggnadsbeskärning sker i samråd med beställaren fram tills trädet är 10-15 år.</p> <p>Beskärning skall alltid utföras då exempelvis nedhängande grenar blir besvärande ur framkomlighets- eller siktsynpunkt eller då risk för fläxskador föreligger. Innan beskärningsarbeten utförs, skall beställaren kontaktas.</p> <p>Stamskott tas bort en gång per år på stamträd.</p> <p>Formbeskurna träd beskärs till ursprunglig form en gång per år.</p> <p>Nyplanterade träd vattnas vid behov.</p>

	<b>Prydnadsbuskage</b>	<i>Buskage i centrumnära lägen med huvudsyfte att utgöra ett dekorativt inslag. Ogräs och vildskott får inte konkurrera med buskarna eller störa helhetsintrycket.</i>
	<p><b>Vårstädning</b></p> <p><b>Städning</b></p> <p><b>Beskärning/ säkerhetskontroll</b></p> <p><b>Ogräsrensning</b></p> <p><b>Kompletterings- plantering</b></p> <p><b>Bevattning</b></p>	<p>Räfsning utförs över hela ytan. Försiktighet ska vidtas så att rot- och växtdelar inte skadas. Ojämnheter ska utjämnas. Ytan ska vara fri från ogräs, papper och andra främmande föremål. Död, sjuk eller skadad ved tas bort. Vårstädning utförs innan växtsäsongen startar.</p> <p>Buskagen skall hållas fria från skräp och se prydliga ut. Löv som stör helhetsintrycket eller riskerar att blåsa ut på trafikytor tas bort.</p> <p>Kontroll och beskärning utförs så att det inte finns siktskymmande vegetation i korsningar och invid gång- och cykelvägar och gator.</p> <p>Buskar skall ges möjlighet att utvecklas efter sin egen art. Underhållsbeskärning utförs i samråd med beställaren enligt den metod som är mest lämplig för den i varje enskilt fall aktuella arten. Gallring av gamla och döda grenar utförs vid behov.</p> <p>Ogräs och vildskott som förfular buskaget får inte förekomma. Ogräs får inte växa till blom- eller frösättning. Ogräsbekämpning utförs minst 4 ggr/säsong varefter ogräset bortforslas. Nyplanterade buskage kan kräva ogräsbekämpning upp till 7-8 ggr per år i upp till tre år.</p> <p>Byte av dött växtmaterial skall göras i samråd med beställaren. Komplettering utförs under oktober-december eller under mars-april. Beställaren tillhandahåller växtmaterialet.</p> <p>Nyplanterade buskar vattnas vid behov.</p>

	<b>Bruksbuskage</b>	<i>Plantering med buskar där huvudfunktionen är att ge lä eller fungera som rumsavgränsning. Buskagen har ofta prydnadsvärden. Buskaget ska vara slutet och frodigt. Löv ska i möjligaste mån lämnas kvar i buskaget. Vildskott får inte konkurrera med buskarna.</i>
	<b>Vårstädning</b>  <b>Städning</b>  <b>Beskärning/ säkerhetskontroll</b>  <b>Ogräsrensning</b>  <b>Kompletterings- plantering</b>  <b>Bevattning</b>	<p>Öppna ytor och kanter till slutna buskage städas. Ytan ska vara fri från ogräs, papper och andra främmande föremål. Död, sjuk eller skadad ved tas bort. Vårstädning utförs innan växtsäsongen startar.</p> <p>Buskagen skall hållas fria från skräp. Löv får ligga kvar. I anslutning till trafikytor skall löv som riskerar att blåsa ut på dessa tas bort.</p> <p>Kontroll och beskärning utförs så att det inte finns siktskymmande vegetation i korsningar och invid gång- och cykelvägar och gator.</p> <p>Buskar skall ges möjlighet att utvecklas efter sin egen art. Underhållsbeskärning utförs i samråd med beställaren enligt den metod som är mest lämplig för det i varje enskilt fall aktuella växtslaget. Gallring av gamla och döda grenar utförs vid behov.</p> <p>Ogräsbekämpning utförs så att buskaget ger ett vårdat intryck. Särskilt kanter mot gång- och cykelvägar, gräsytor och liknande ogräsbekämpas eller hålls vårdade genom grästrimning. Ogräs får inte växa till blom- eller frösättning. Vildskott tas bort. Nyplanterade buskage hålls ogräsfria och ogräsbekämpning kan krävas upp till 7-8 ggr per år i upp till tre år. I slutna buskage rensas endast synligt ogräs. I buskage som inte är slutna får det inte finnas större partier med ogräs.</p> <p>Byte av dött växtmaterial skall göras i samråd med beställaren. Komplettering utförs under oktober-december eller under mars-april. Beställaren tillhandahåller växtmaterialet</p> <p>Nyplanterade buskar vattnas vid behov.</p>

	<b>Naturlik plantering</b>	<i>Naturliknande plantering vars huvudsakliga växtlighet består av träd och buskar.</i>
	<p><b>Städning</b></p> <p><b>Ogräsrensning</b></p> <p><b>Gallring/röjning och säkerhetskontroller</b></p> <p><b>Gräsklippning</b></p> <p><b>Bevattning</b></p>	<p>Skräp städas bort en gång per månad. Löv får ligga kvar. I anslutning till trafikytor skall löv som riskerar att blåsa ut på dessa tas bort.</p> <p>Ogräsbekämpning utförs i unga ej slutna buskage. Särskilt kanter mot gång- och cykelvägar, gräsmattor och liknande ogräsbekämpas eller hålls vårdade genom grästrimning.</p> <p>Gallring och röjning utförs efter särskild beställning. Årligen görs en säkerhetskontroll av träden. Stormfällda träd bevakas så att de inte utgör en olycksrisk eller ett hinder. Träd som utgör fara ska omgående tas om hand. Beställaren ska underrättas. Död lövträdsved lämnas kvar i området.</p> <p>GC-vägar klipps ett drag (ca 1,5m) på ömse sidor om gången enligt skötselbeskrivning bruksgräsmatta.</p> <p>Nyplanterade växter vattnas vid behov.</p>



	<b>Klippt häck</b>	<i>Buskar av samma sort som klipps årligen. Häcken ska ha en bredare bas än topp. Ogräs och vildskott som förfular får inte förekomma.</i>
	<b>Vårstädning</b>	Planteringens ytterkant städas och ojämnheter i ytan utjämnas. Ytan ska vara fri från ogräs, papper och andra främmande föremål. Vårstädning utförs innan klippsåsongen startar.
	<b>Städning</b>	Buskagen skall hållas fria från skräp. Löv får ligga kvar. I anslutning till trafikytor skall löven tas bort för att undvika att de blåser ut på dessa ytor.
	<b>Beskärning</b>	En anpassad vinterbeskärning, såsom reducering av häckar, utförs under februari-mars om behov föreligger. Häckar skall klippas 1 gång/år under perioden 15 juni-15 juli. Vissa häckar såsom liguster kräver som regel ytterligare en klippning i slutet av augusti. Häckklipp skall tas bort. Uppvuxna häckar skall hållas i rimlig höjd och får inte vara siktskymmande eller störande vid gator och GC-vägar.
	<b>Ogräsrensning</b>	Ogräsrensning skall utföras 4 ggr/säsong genom skyffling och räfsning varefter ogräset bortforslas. Det är viktigt att de enskilda plantornas sundhet och kvalitet bibehålls så att häcken får ett likartat utseende i hela sin sträckning. Ogräs eller vildskott som förfular eller konkurrerar med häcken tas bort.
	<b>Lövhantering</b>	Löv som riskerar att blåsa ut på omgivande trafikytor tas bort efter lövfällningen.
	<b>Kompletteringsplantering</b>	Byte av dött växtmaterial skall göras i samråd med beställaren. Komplettering utförs under oktober-december eller under mars-april. Beställaren tillhandahåller växtmaterialet
	<b>Bevattning</b>	Nysatta plantor vattnas vid behov.

	<b>Rabattrosor</b>	<i>Storblommiga eller polyantharosor som ger rik blomning. Rabatten ska vara ogräsfri.</i>
	<b>Vårstädning</b>	Räfsning utförs över hela ytan. Försiktighet ska vidtas så att rot- och växtdelar inte skadas. Ojämnheter i ytan utjämnas. Ytan ska vara fri från ogräs, papper och andra främmande föremål. Vårstädning utförs innan klippssäsongen startar.
	<b>Städning/puts</b>	Planteringen hålls fri från skräp. Vissna växtdelar tas bort varannan vecka under växtsäsongen.
	<b>Beskärning</b>	Rosor klipps en gång på våren, så snart risk för nattfrost inte föreligger.
	<b>Ogräsbekämpning</b>	Rabatter skall hållas fria från ogräs och rensas upp till 8 ggr/säsong om behov föreligger.
	<b>Gödsling</b>	På våren gödslas rabatterna med NPK 11-5-18 eller likvärdig gödsel.
	<b>Kompletteringsplantering</b>	Byte av dött växtmaterial skall göras i samråd med beställaren.
	<b>Bevattning</b>	Rosor vattnas vid behov.

	<b>Perenner</b>	<i>Perennrabatten innehåller fleråriga örter, gräs och eventuellt lökväxter. Rabatten ska ha ett högt prydnadsvärde och vara fri från ogräs.</i>
	<b>Vårstädning</b>	Räfsning utförs över hela ytan. Hänsyn ska tas så att rot- och växtdelar inte skadas. Ojämnheter i ytan utjämnas. Ytan ska vara fri från ogräs, papper och andra främmande föremål. Vissna växtdelar klipps bort. Vårstädning utförs innan växtsäsongen startar.
	<b>Städning/puts</b>	Planteringen hålls fri från skräp. Vissna växtdelar tas bort varannan vecka under växtsäsongen.
	<b>Ogräsrensning</b>	Rabatterna skall hållas fria från ogräs och rensas upp till 8 ggr / säsong om behov föreligger.
	<b>Gödsling</b>	På våren gödslas rabatterna med NPK 11-5-18 eller likvärdig gödsel. Tillförsel av organiskt material/jordförbättring utförs vid behov.
	<b>Omplantering och delning</b>	Glesning eller delning utförs efter varje arts behov.
	<b>Bevattning</b>	Vattning sker vid behov.

	<b>Sommarblommor</b>	<i>Vår- och sommarblommor planteras ut årligen. Planteringarna ska vara välskötta, frodiga och ogräsfria.</i>
	<b>Tillsyn/städning/ puts/vattning</b>  <b>Jordförbättring</b>  <b>Plantering</b>  <b>Luckring och ogrärensning</b>  <b>Gödsling</b>  <b>Höststädning</b>  <b>Kompletteringsplantering</b>  <b>Bekämpning av skadedjur och sjukdomar</b>	<p>Städning och tillsyn utförs måndag, onsdag och fredag. Skräp, ogräs och vissna växtdelar tas bort. Behov av vattning kontrolleras och utförs vid behov.</p> <p>Vårlökar och vårblommor grävs upp. Skötselytorna jordfräses/ jordbearbetas och jordförbättras före utplantering av sommarblommor.</p> <p>Urnor och lådor planteras och körs ut på plats. Kommunen tillhandahåller instruktioner för utformning. Vårblommor under april-maj. Sommarblommor under juni- september. Höst- och vinterarrangemang under oktober-april.</p> <p>Luckring och ogräsbekämpning utförs 6 gånger/säsong så att planteringen är ogräsfri och jorden är lucker.</p> <p>Gödsel tillförs varannan till var tredje vecka i samråd med beställaren.</p> <p>Sommarblommorna skall tas bort efter växtsäsongen. Vid säsongens slut återförs urnor till anvisad plats.</p> <p>Kompletteringsplantering utförs vid behov.</p> <p>Sjukdoms- och skadedjursangrepp anmäls.</p>

## BELAGDA YTOR

### Generella föreskrifter för belagda ytor

<b>Tillsyn/säkerhet</b>	Kontinuerlig tillsyn. Skador som kan medföra fara ska omedelbart repareras och anmälas till beställaren. Övriga fel som innebär hinder anmäls.
<b>Städning/rengöring av betäckning och galler</b>	Städning innebär uppsamling av diverse skräp; papper, flaskor och burkar. Betäckningar och galler till brunnar rengörs i samband med städning.
<b>Städning 3 ggr/vecka</b>	Utförs på plattytor framför kommunhuset och på plattytor mellan kommunhuset och Realskolegatan samt på bussterminalen.
<b>Städning 2 ggr/vecka</b>	Utförs på bussterminalen i Billeberga, Röstånga, Teckomatorp och Tågarp samt vid Kågeröds torg.
<b>Ogräsbekämpning</b>	Vid ogräsbekämpning på hårdgjord yta får beläggningar och beklädnader inte skadas
<b>Rensning av dagvattenbrunnar</b>	Vattenavrinning kontrolleras kontinuerligt. Stopp i brunn anmäls. Dagvattenbrunnar underhållspolas en gång per år.

<b>Grusytor</b>	<i>Ytor belagda med naturgrus eller stenmjöl. Grusytor skall hållas i ett vårdat skick, vara jämna och fria från håligheter för att undvika skador. Ytorna skall ha en tillfredsställande vattenavrinning.</i>
<b>Vårstädning</b>	Vårstädning utförs innan växtsäsongen startar. Då plockas skräp som ansamlats under vintermånaderna bort.
<b>Städning</b>	Pappersplockning och bortforsling av sopor utförs var fjortonde dag.
<b>Städning av grusytor avsedda för lek- och idrott</b>	Grusytor avsedda för lek och idrott skall vara fria från glas, vassa föremål, cigarettfimpar m.m. Städning utförs en gång i veckan.
<b>Ogräsrensning</b>	Ogräsbekämpning utförs minst 2 ggr/år, innan midsommar och innan den 15 augusti. Ogräset ska transporteras bort.
<b>Höststädning</b>	Lövräfsning utförs 1-2 ggr på hösten efter lövfällningen.
<b>Övriga åtgärder</b>	Komplettering av slitlager och sladdning/hyvlning anmäls till beställaren.

	<b>Asfaltytor</b>	<i>Asfaltytor ska vara säkra, ogräsfria och vårdade.</i>
	<b>Vårstädning/sopning</b>	Sopning och upptagning av vintersand utförs på våren.
	<b>Städning</b>	Pappersplockning och bortforsling av sopor utförs var fjortonde dag.
	<b>Städning av asfaltytor avsedda för lek- och idrott</b>	Asfaltytor avsedda för lek- och idrott skall vara fria från glas, vassa föremål, cigarettfimpar mm. Städning utförs en gång per vecka.
	<b>Höststädning</b>	Lövuppsamling eller lövblåsning utförs 1-2 gånger på hösten efter lövfällning.

	<b>Sten- och plattytor</b>	<i>Ytor belagda med natursten, betongplattor eller betongmarksten ska vara säkra och trivsamma att gå och färdas på. Regelbunden sopning försvårar ogräsetablering.</i>
	<b>Vårstädning/sopning</b>	Sopning och upptagning av vintersand utförs på våren.
	<b>Städning/sopning</b>	Pappersplockning och borttransport av sopor utförs var fjortonde dag. Ytorna sopas en gång per månad under barmarksperioden. Städad yta ska vara fri från, löv, gräsklipp, sand och främmande föremål.
	<b>Ogräsbekämpning</b>	Ogräsbekämpning utförs minst 2 ggr/år, innan midsommar och innan den 15 augusti. Ogräset ska transporteras bort.
	<b>Höststädning</b>	Lövuppsamling eller lövblåsning utförs 1-2 ggr på hösten efter lövfällning.

	<b>Strid sand, formbar sand, lekytor</b>	<i>På ytor för lek med lekutrustning (formbar sand) och där sanden fungerar som underlag för lekredskap och gungor (strid sand). Sanden ska hållas fri från föroreningar och ogräs. Fundament för lekredskap ska vara sandtäckta.</i>
	<b>Vårstädning</b>  <b>Tillsyn</b>  <b>Städning</b>  <b>Luckring/utjämning/ogräsrensning</b>  <b>Höststädning</b>  <b>Reparationer</b>  <b>Övriga åtgärder</b>	<p>Vårstädning utförs innan växtsäsongen startar. Då plockas allt skräp som ansamlats under vintermånaderna bort.</p> <p>Kontinuerlig tillsyn. Fundament för lekredskap ska vara täckta enligt Europeanormen SS EN 1176-1-7 och 1177. Sand öses tillbaka under gungor/lekställningar. Sand som hamnat utanför sargen öses tillbaka. Den strida sandens stötdämpande funktion kontrolleras.</p> <p>Grusytor avsedda för lek och idrott skall vara fria från skräp, glas, vassa föremål, cigarettfimpar mm. Städning utförs en gång per vecka.</p> <p>Sanden luckras och jämnas ut vid behov. Mekanisk ogräsrensning utförs minst 4 gånger per år.</p> <p>Lövuppsamling eller lövblåsning utförs 1-2 ggr på hösten efter lövfällning.</p> <p>Skador på sandlådesarg repareras.</p> <p>Baksand byts en gång per år. Minst 150 mm gammal sand schaktas bort och ersätts med ny. Behov av komplettering och byte av grus/sand anmäls.</p>

	<b>Lekyta gumlimatta</b>	<i>Lekytor med fallskyddsplattor eller gumlimasfalt. Ytan ska vara ren, ogräsfri och ha stötdämpande funktion</i>
	<b>Tillsyn</b>  <b>Vårstädning/sopning</b>  <b>Städning/sopning</b>  <b>Ogräsbekämpning</b>  <b>Höststädning</b>  <b>Övriga åtgärder</b>	<p>Kontinuerlig tillsyn. Den stötdämpande funktionen kontrolleras.</p> <p>Sopning utförs på våren.</p> <p>Ytorna skall vara fria från glas, vassa föremål, cigarettfimpar mm. Städning utförs en gång per vecka.</p> <p>Ogräsbekämpning i materialmöten utförs vid behov.</p> <p>Lövuppsamling eller lövblåsning utförs 1-2 ggr på hösten efter lövfällning.</p> <p>Lagning av mindre skador vid behov. Behov av nytt ytskikt anmäls.</p>

	<b>Övrig yta</b>	<i>Övrig yta t.ex. kullersten m.m.</i>
	<b>Vårstädning/sopning</b>	Städning och sopning utförs på våren
	<b>Städning/sopning /ogräsbekämpning</b>	Sopning och upptagning av vintersand utförs på våren. Ogräsbekämpning utförs vid behov.
	<b>Höststädning</b>	Lövuppsamling eller lövblåsning utförs 1-2 ggr på hösten efter lövfällning.

## ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

Skador och felaktigheter anmäls omgående

	<b>Kantstöd</b>	<i>Kantstöd ska vara hela och fria från ogräs.</i>
	<b>Tillsyn Ogräsrensning</b>	Tillsyn skall ske kontinuerligt. Skador på kantstöd anmäls. Ogräs tas bort kontinuerligt.

	<b>Räcken, staket, plank m.m.</b>	<i>Utrustning ska vara säkert förankrad, riktad samt hel och ren. För lång hållbarhet ska utrustning av trä vara ytbehandlad.</i>
	<b>Tillsyn</b>	Tillsyn skall ske kontinuerligt. Skada som kan innebära fara för användarens säkerhet ska omedelbart åtgärdas.
	<b>Reparationer</b>	Mindre reparationer och justeringar görs vid behov. Reparationsbehov därutöver anmäls.
	<b>Rengöring</b>	Utrustningen hålls fri från smuts och klotter.
	<b>Ytbehandling</b>	Trä ytbehandlas en gång varje år.

	<b>Markeringsstolpar, bommar m.m.</b>	<i>Utrustningen ska vara väl förankrad, riktad samt hel och ren.</i>
	<b>Tillsyn</b>	Tillsyn skall ske kontinuerligt. Skada som kan innebära fara för användarens säkerhet ska omedelbart åtgärdas. Reflexer kontrolleras varje månad och kompletteras vid avsaknad.
	<b>Reparationer</b>	Mindre reparationer och justeringar görs vid behov.
	<b>Rengöring</b>	Utrustningen hålls fri från smuts och klotter.
	<b>Ytbehandling</b>	Behov av ytbehandling anmäls.

	<b>Parkmöbler</b>	<i>Fast monterade eller lösa bord, bänkar och parksoffor. Utrustningen ska vara hel och ren. För lång hållbarhet ska utrustning av trä vara ytbehandlad.</i>
	<b>Tillsyn</b>	Tillsyn skall ske kontinuerligt. Skada som kan innebära fara för användarens säkerhet ska omedelbart åtgärdas.
	<b>Reparationer</b>	Mindre reparationer och justeringar görs vid behov. Reparationsbehov därutöver anmäls.
	<b>Rengöring</b>	Utrustningen hålls fri från smuts och klotter.
	<b>In- och utflyttning</b>	Mobila soffor ska transporteras till Svalövs kommuns förråd för vinterförvaring.
	<b>Ytbehandling</b>	Målning/oljning ska utföras varje år eller vid behov.

	<b>Lekplats/lek- och idrottsutrustning</b>	<i>Lekplatser ska vara vårdade, säkra och fylla avsedd funktion. Lekutrustning ska vara hel, ren och säker samt monterad enligt leverantörens anvisningar.</i>
	<b>Tillsyn/besiktning Åtgärdande av fel</b>	Varje vår skall en dokumenterad besiktning, enligt Europanorm SS EN 1176-1-7 och 1177, genomföras. Brister protokollförs som A, B respektive C-fel beroende på felets art. A-fel som är allvarligast skall omedelbart rapporteras till kommunen. Åtgärd skall ske snarast möjligt enligt överenskommelse. B- och C-fel åtgärdas under säsongen. Alla gungleder, axlar till vippungor etc. skall smörjas under våren.  Tillsyn av lekplatsen skall ske varje vecka. Kontroll utförs så att utrustningen uppfyller fabrikantens anvisningar för respektive produkt. Kontroll utförs också så att inga farliga föremål finns inom minimiutrymmet runt lekutrustningen. Mindre brister åtgärdas direkt och större rapporteras.
	<b>Rengöring</b>	Utrustningen hålls fri från smuts och klotter.



	<b>Hundlatriner, papperskorgar, askkoppar m.m.</b>	<i>Behållare för hundlatrin, påsar för hundlatrin och papperskorgar. Utrustningen ska vara hel, ren och riktad.</i>
	<b>Tillsyn</b>	Tillsyn och reparationer skall ske kontinuerligt. Vid behov ska skräpkorgarna tvättas. Trasiga skräpkorgar byts ut. Nya skräpkorgar tillhandahålls av kommunen.
	<b>Tömning/städning</b>	Papperskorgar kontrolleras varje vecka och töms vid behov. Tömning skall utföras varannan vecka. Vid ytor runt behållare skall hundträck och bortslängt avfall plockas upp vid varje tömningstillfälle.

	<b>Trafikskyltar</b>	<i>Skyltar ska vara hela, rena och riktade.</i>
	<b>Tillsyn/rengöring</b>	All skyltsättning ska vara funktionsduglig. Mindre reparationer utförs. Anmälan görs omgående om skyltar saknas eller är i behov av att bytas ut. Rengöring utförs vid behov.

	<b>Flaggstänger</b>	<i>Flaggstänger ska vara utan defekter och får inte utgöra någon säkerhetsrisk.</i>
	<b>Tillsyn</b>	Tillsyn och reparationer ska ske kontinuerligt så att inte olycksrisk föreligger. Behov av reparation anmäls.
	<b>Tvättning och linbyte</b>	Flaggstänger tvättas 1 gång/år och linor byts. Flaggning utförs av kommunen.

	<b>Trappor</b>	<i>Trappor av betong, natursten eller trä. Trappor ska skötas så att de är säkra att använda. De ska vara fria från ogräs. Löv ska tas bort så att inte halkrisk föreligger.</i>
	<b>Tillsyn</b>	Tillsyn ska ske kontinuerligt. Mindre reparationer utförs. Skador som kan innebära risk för trafikanter ska åtgärdas omedelbart. Övrigt reparationsbehov anmäls.
	<b>Ogräsrensning</b>	Ogräsrensning utförs vid behov.
	<b>Sopning</b>	En sopning och upptagning av vintersand utförs på våren, därefter en sopning i augusti.
	<b>Lövhantering</b>	Löv tas bort så att risk att halka inte föreligger.
	<b>Ytbehandling</b>	Allt trävirke ytbehandlas en gång per år.

	<b>Diverse utrustning</b>	<i>Lusthus, konstverk, grillplats, cykelställ och stenar. Utrustningen ska vara hel och ren.</i>
	<b>Tillsyn/städning/reparationer</b>	Tillsyn och städning ska ske kontinuerligt. Utrustningen ska vara hel och ren. Mindre reparationer utförs. Övrigt reparationsbehov anmäls.
	<b>Ogräsrensning</b>	Ogräs tas bort kontinuerligt.
	<b>Ytbehandling</b>	Behov av ytbehandling anmäls

	<b>Murar</b>	<i>Bruksmur, kallmur, betongmur och L-stöd. Murar ska vara hela och får inte utgöra någon säkerhetsrisk.</i>
	<b>Tillsyn</b>	Tillsyn och reparationer ska ske kontinuerligt så att inte olycksrisk föreligger. Mindre reparationer utförs. Övrigt reparationsbehov anmäls.
	<b>Ogräsrensning</b>	Ogräs tas bort kontinuerligt

	<b>Trädäck, trätrall</b>	<i>Trädäck och trätrall ska vara säkra att använda. Löv ska tas bort så att det inte finns risk att halka. Trävirket ska vara väl ytbehandlat för lång hållbarhet.</i>
	<b>Tillsyn</b>	Tillsyn och reparationer ska ske kontinuerligt. Mindre reparationer utförs. Reparationsbehov därutöver anmäls.
	<b>Spolning</b>	Trädäck/trätrall rensas och tvättas en gång på våren och en gång på sommaren.
	<b>Lövhantering</b>	Löv tas bort så att risk för halka inte föreligger.
	<b>Ytbehandling</b>	Allt trävirke behandlas med träolja en gång per år.

	<b>Broar</b>	<i>Broar ska vara säkra att använda.</i>
	<b>Tillsyn</b>	Tillsyn ska ske kontinuerligt. Varje vår och höst utförs säkerhetskontroller. Mindre reparationer utförs. Övrigt reparationsbehov anmäls. I intervall enligt tillverkarens anvisningar utförs huvudinspektioner.
	<b>Sopning</b>	En sopning utförs på våren.
	<b>Lövhantering</b>	Löv tas bort så att risk för halka inte föreligger.
	<b>Ytbehandling</b>	Bättringsmålning och ommålning utförs enligt tillverkarens anvisningar.

	<b>Brunnar o.d. i mark</b>	<i>Brunnar och dagvattenledningar fram till huvudledning samt rännalar. Vattenavrinningen ska fungera väl och brunnar får inte utgöra en säkerhetsrisk.</i>
	<b>Säkerhetstillsyn</b>	Kontroll av brunnslås, förekomst av trasiga betäckningar och andra säkerhetsrisker utförs kontinuerligt.
	<b>Rengöring</b>	Betäckningar och galler hålls fria från löv, ogräs och andra föroreningar så att vattenavrinningen inte hindras. Kantskärning av gräs utförs vid behov.
	<b>Rensning/sugning/ spolning</b>	Vattenavrinning kontrolleras kontinuerligt. Stopp i brunn anmäls. Dagvattenbrunnar underhållsspolas en gång per år.
	<b>Reparationer</b>	Mindre reparationer utförs och övrigt reparationsbehov anmäls. Uppstickande brunnar anmäls.

	<b>Sommarvatten- anläggning</b>	<i>Anlagda bassänger, fontäner mm. Anläggningarna ska vara välskötta så att de bidrar till parkmiljöns trivsel.</i>  <i>Anläggningar: Torget i Kågeröd Lilla Torg i Teckomatorp Nygamla i Svalöv Sture Holmquists plats i Svalöv</i> <i>Anläggningarna är i drift under perioden 1 maj – 31 okt.</i>
	<b>Tillsyn/städning</b>	Tillsyn skall ske 1 gång per vecka. Föroreningar i och runt dammen tas bort.
	<b>Rengöring</b>	Rengöring av anläggningarna på Lilla Torg, Torget i Kågeröd samt Nygamla i Svalöv sker 1 ggn/ vecka under driftperioden. Halkrisk föreligger speciellt i anläggningen i Kågeröd. Pumputrustning, brunnar, bräddavlopp m.m. rengörs.
	<b>Vattenbyte</b>	Vattenbyte 1 gång/vecka i anläggningarna på Lilla Torg, Torget i Kågeröd samt Nygamla i Svalöv. Vid behov fylls vatten på i anläggningen på Sture Holmquists plats.
	<b>Reparationer</b>	Driftproblem anmäls och åtgärdas snarast möjligt. Service utförs på pump/avloppsanläggning enligt fabrikantens anvisningar.
	<b>Igångsättning vid säsongstart</b>	Före säsongstart rengörs anläggning och utrustning. Påfyllnadssystemet i anläggningen i Kågeröd rengörs.
	<b>Vinterförvaring/avstängning</b>	Pumpar tas upp för vinterförvaring.

# Skötselbeskrivning för dammar, vattendrag, diken och vägtrummor

Skötsel av utjämningsmagasin samt in- och utlopp till dessa, ansvarar NSVA för.

## Vägtrummor

### Tillsyn

Flöde i vägtrummor kontrolleras minst 2 gånger per år. Vid behov utförs rensning. Reparationsbehov anmäls.

## Diken

### Tillsyn

Flöde i diken kontrolleras minst 2 gånger per år. Rensningsbehov anmäls.

### Skötsel

Diken ska utvecklas så ostört som möjligt och behöver normalt ingen regelbunden skötsel. Tillfälliga översvämningar längs med vattendrag och diken är att betrakta som normalt.

Underhåll utförs i följande fall:

- Risk för översvämning, där byggnader, vägar eller broar riskerar att skadas, föreligger
- Högt vattenstånd under odlingsäsongen försvårar för jordbruket eller riskerar att påverka skördeutfallet.
- Dämning sker i avloppssystem till enskilda fastigheter

Följande råd gäller vid åtgärder i diken:

- Eftersträva punktinsatser
- Rensning utförs lämpligast under lågvattenföring. Anmälningsplikt till Länsstyrelsen.
- Träd och buskar ska bibehållas då de skyddar mot igenväxning och gynnar vattenlivet, såvida de inte utgör hinder för vattenflödet

## Vattendrag

SVALÖV Svalövs- bäcken	BILLEBERGA Braån	TECKOMATORP Braån	TÅGARP Råån södra stranden	KÅGERÖD Vegeå	RÖSTÅNGA Lilla Bäljaneå
------------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------------

### Tillsyn

Tillsyn av vattenflödet utförs. Kontroll av slänter utförs. I bebyggelse utförs säkerhetskontroller av träd utmed strandkanten.

### Skötsel

Skräp och främmande föremål i vattnet och utmed strandkanten städas bort. Röjning av strandvegetation utförs sparsamt. Träd och större buskar förhindrar igenväxning, stabiliserar strandkanten samt gynnar vattenlivet genom att skugga vattnet och sänka vattentemperaturen. Döda och/ eller nedfallna träd lämnas om de inte utgör risk för översvämning eller människors säkerhet. Om träd kapas bör roten lämnas orörd eftersom den stabiliserar strandkanten och gynnar återväxt.

**Dammar**  
SVALÖV

Svalövssjön	
<b>Tillsyn/städning</b>	Tillsyn sker 1 gång per vecka. I tillsynen ingår kontroll av slänter, utrustning och konstruktioner, in- och utlopp samt kontroll och reglering av vattennivån, som ej får överstiga + 54,6 m och ej understiga +53,9 m. Den 31 maj ska nivån ligga på minst +54,3 m och under perioden 1/6 – 30/9 skall lågvattenutskovet (den fasta luckan på höjden +54,2 m) hållas helt öppet. Skador som kan innebära en säkerhetsrisk åtgärdas omedelbart och anmäls. Särskild kontroll av strandkanter ur erosionssynpunkt. Övrigt reparationsbehov anmäls. Städning i strandkant och strandområde utförs en gång per vecka.
<b>Rensnings- och röjningsarbete</b>	Rensnings- och röjningsarbete utförs en gång per år. Vid behov rensas in- och utlopp från sediment. Damm och strandområde rensas från främmande föremål. Röjning av vegetation utförs så att den biologiska mångfalden gynnas. Röjningsarbete utförs med beaktande av att vegetation stabiliserar strandkanter och skuggar vattnet vilket gynnar vattenlivet samtidigt som uppvärmningen minskar och därmed också alg tillväxten. All säl tas bort vid laxtrappan. Röjning av vegetation utförs vid in- och utlopp så att vattenflödet inte hindras. Växtavfall från beskärning transporteras bort för att inte öka halten av näringsämnen i vattnet.
<b>Reparationer</b>	Service på utrustning utförs enligt fabrikantens anvisningar. Driftsproblem anmäls och åtgärdas snarast möjligt.
<b>Igångsättning vid säsongstart</b>	Vid säsongstart monteras luftningsutrustning på ön av för elarbeten behörig personal.
<b>Vinterförvaring/avstängning</b>	Vid säsongsslut tas luftningsutrustning in för vinterförvaring. Arbetet utförs av för elarbeten behörig personal.
<b>Övriga åtgärder</b>	Sandpåfyllning sker vid behov på sandstrand så att markduken hålls täckt.

Västervångsdammen	
<b>Tillsyn/städning</b>	Tillsyn sker 1 gång per vecka. I tillsynsarbetet ingår kontroll av utrustning. Städning i strandkant och strandområde utförs en gång per vecka.
<b>Rensnings- och röjningsarbete</b>	Rensnings- och röjningsarbete utförs en gång per år. Damm och strandområde rensas från främmande föremål. Röjning av vass.
<b>Reparationer</b>	Service på utrustning utförs enligt fabrikantens anvisningar. Driftproblem anmäls och åtgärdas snarast möjligt.
<b>Igångsättning vid säsongstart</b>	Vid säsongstart kopplas pump-/fontänutrustning in.
<b>Vinterförvaring/avstängning</b>	Vid säsongsslut tas pump-/fontänutrustning in.

#### KÄGERÖD

Vibergs mad	
<b>Tillsyn/städning</b>	Tillsyn sker 1 gång per vecka. I tillsynsarbetet ingår kontroll av utrustning. Städning av vattenytan i strandkant och strandområde utförs en gång per vecka.
<b>Rensnings- och röjningsarbete</b>	Rensnings- och röjningsarbete utförs en gång per år. Dammen och strandområdet rensas från främmande föremål. Röjning av vass utförs då denna har fått för stor utbredning på vattenytans bekostnad.
<b>Reparationer</b>	Service utförs på utrustning utförs enligt fabrikantens anvisningar. Driftproblem anmäls och åtgärdas snarast möjligt.
<b>Igångsättning vid säsongstart</b>	Vid säsongstart kopplas pump-/fontänutrustning in.
<b>Vinterförvaring/avstängning</b>	Vid säsongsslut tas pump-/fontänutrustning in.

#### RÖSTÅNGA

Mölledammen	
<b>Tillsyn/städning</b>	Tillsyn sker 1 gång per månad. I tillsynsarbetet ingår kontroll av utrustning. Städning av vattenytan i strandkant och strandområde utförs en gång per månad.
<b>Rensnings- och röjningsarbete</b>	Röjningsarbete utförs på en gång per år under växtsäsong. Vegetation bibehålls i största möjliga mån. Gångstig hålls fri från grenar som utgör hinder. Sly som skymmer utsikt framför bänkar röjs, men allt grövre än 1 dm bibehålls. Rensning av dammen utförs på beställning ca vart 15:e år.

## Skötselbeskrivning för salixodling

### KÅGERÖD

<b>Skörd</b>	Skördas efter lövfällning underdecember-mars. Skörd sker när de grövsta stammarnas bas överstiger 7cm. Skörd sker med 3-5 års mellanrum.
<b>Slaghackning</b>	Kantzonen slaghackas 2 ggr per säsong Tidsåtgång 6,5 tim

## Skötselbeskrivning för motionsslingor m.m.

### SVALÖV

#### Skötsel av motionsslinga i Bäckaparken ca 1,2 km

Tillsyn av belysning och byte av lampor sker 2 ggr/år. Timer justeras.

Vegetation som växer in över motionsslingan röjs bort.

Påfyllning av flis sker vart 6:e år.

#### Skötsel av grusplan vid Norrgårdens förskola

Grusplanen används för närvarande för boulespel och som cykelbana.

Tillsyn och städning sker 1 gång/vecka. Ytan ska vara fri från skräp, glas, cigarettfimpar och vassa föremål. Grusytans ytterkanter hålls prydliga genom röjning av vegetation och ogräsrensning.

### TECKOMATORP

#### Skötsel av motionsslinga

Tillsyn av belysning och byte av lampor sker 2 ggr/år.

### RÖSTÅNGA

#### Skötsel av motionsslinga ca 2,5 km

Tillsyn av belysning och byte av lampor sker 2 ggr/år.

Påfyllnad av flis i sankt område (sträcka om ca. 50 m) vid behov.

## Skötselbeskrivning för naturområden

### SVALÖV

#### Svenstorps fälä

<b>Gallring i björkskog</b>	Björkskogen gallras kontinuerligt för att inte få röjgödningseffekt. Arbetet utförs under vintern på tjälad mark. Om marken är fuktig får tunga maskiner inte användas. Tidsåtgång 2 veckor per år.  Efter avslutat arbetet skall rishögar bortforslas. Ca 1 veckas arbete.
<b>Tillsyn/städning</b>	Tillsyn av skyltar, över- och genomgångar. Eventuella reparationer utförs. Arrendator svarar för löpande underhåll av stängsel. Kommunen ansvarar för uppställning och tömning av sopkärl samt toalett.

Tidsåtgång: 80tim

## BILLEBERGA

Dalen

<b>Säkerhetskontroller av träd</b>	Säkerhetskontroller utförs varje år.
<b>Tillsyn av rekreationsplats</b>	Bäckravin med ädellövskog. Omgivande mark betas. Ravinen fungerar som lek- och uteklassrum och är utrustad med eldstad och vindskydd. Tillsyn sker 2 gånger per år. Eventuella reparationer utförs. Gallring utförs vart 10:e år.

**Tidsåtgång: 6tim**

## RÖSTÅNGA

Ädellövskog och naturbetesmarker

Stora arealer ädellövskog med inslag av naturbetesmarker. Skötselplaner behöver upprättas för dessa skogar som ligger inom riksobjekt för naturvård. Vissa bestånd gränsar till Söderåsens nationalpark. Skötseln bör inriktas på utveckling av biologisk mångfald och ske i samarbete mellan utförare och personal med ekologisk kunskap. Naturområdena fungerar som utelek- och uteklassrum.

## KÅGERÖD

Kågerödslund

<b>Säkerhetskontroller av träd</b>	Utförs årligen.
<b>Tillsyn/städning</b>	Skräp och främmande föremål i området städas bort två gånger per år. Bäckrenas från skräp. Gamla grenar får ligga kvar om de inte hindrar laxfiskars vandring. Skyltar, sittplatser och övrig utrustning kontrolleras, rengörs och repareras vid behov. Stora grusade stigar hålls fria från nedfallna grenar etc.
<b><u>Skötsel enligt skötselplan</u></b>	Alla åtgärder inom området kräver länsstyrelsens tillstånd. Området är skyddat enligt kulturminneslagen. All död lövträdsved ska lämnas kvar i området. Avverkning ska ske genom plockhuggning företrädesvis vintertid då marken är tjälad. Parkslide, idegran, sykomorlönn och gran i området avverkas. Träd som växer upp i de gamla ekarnas kronor ska avverkas. Vissa ekar kan frihuggas med 5 meters omkrets för ljusinsläpp och möjliggöra etablering av ovanliga mossor och lavar. För förnygring av ek röjs ljusluckor och småplantor flyttas eller ekollon planteras.
<b>Område1: Festplats</b>	Ekar närmast byggnaderna tas ner. Träd som växer upp i de gamla ekarnas trädkronor tas ner.
<b>Område 2: Entréområde</b>	Kontinuerlig gräsklippning



<b>Område 3: Tennisbana</b>	Röjning av hallonsnår väster om spelplan.
<b>Område 4: Ekskog hasselvariant</b>	Avverka träd och sly som växer upp i de gamla ekarnas kronor. Gallra fram minst ett odlingsröse.
<b>Område 5: Snattabäcken</b>	Parkslide, gran och gammal björk avverkas. Enstaka gamla björkar kan lämnas. I övrigt lämnas skogen för fri utveckling. Återplantering av ek innanför staketet.
<b>Område 7: Ekskog hasselvariant</b>	Träd som växer upp i ekens kronor tas ned. Försiktig röjning i buskskiktet närmast staketet runt festplatsen.
<b>Område 8: Avenbok</b>	Grova ekar hålls fria från uppväxande sly och träd. Avenbok lämnas för fri utveckling.
<b>Område 10: Blandlövskog</b>	Idegranar tas bort. Stenmur hålls fria från sly. I övrigt lämnas skogen utan att skogliga åtgärder utförs.

**Tidsåtgång: 80 tim**

Skogsområden utanför detaljplanelagt område  
Gallring utförs.

#### STENESTAD

Ädellövskog

Lövskog (al, björk)

Ekhage som betas

#### KÄLLSTORP

Ädellövskogsridå

## Skötselbeskrivning för sanerings- och exploateringsområden

Dessa områden redovisas inte i nuvarande budget för gata/park. I upphandling av gräsklippning 2012 ingår dessa ytor.

Slaghackning 2ggr/säsong KÅGERÖD	2030 saneringsfastigheter	2.5 tim
	2040 markreserv (Nybergs)	8.0 tim
	8151 exploateringsmark	6.5 tim
	2410, 465	1.5 tim
	2501	1.5 tim
RÖSTÅNGA	2030	5.0 tim
BILLEBERGA, SVALÖV, TECKOMATORP	2030 saneringsfastigheter	12.5 tim
	2040 markreserv	3.5 tim
	8151 exploateringsmark	28.5 tim
<b>Summa</b>		<b>69.5 tim</b>